

大崎地域広域行政事務組合 農林業系汚染廃棄物の焼却処理 モニタリング結果一覧表（令和8年度）

大崎広域中央クリーンセンター（焼却施設）

受入市町	受入種類	測定項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日					
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木					
大崎市	稲わら・牧草	受入区分(Bq/kg)	—														1,000～2,000				4,000～8,000				—				2,000～4,000		—	2,000～4,000					
		最大濃度(Bq/kg)	—														1,975	1,995	1,960	1,819	—				6,225	7,939	6,495	5,982	7,939	—				3,942	2,976	—	3,791
		受入量(t)	—														1.02	1.37	1.37	1.36	—				0.61	0.61	0.59	0.60	0.61	—				1.37	1.36	—	1.36
受入車両周辺 空間線量測定 (μSv/h)		受入台数	—														1	1	1	1	—				1	1	1	1	1	—				1	1	—	1
		最大値	—														0.06	0.09	0.07	0.07	—				0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	—				0.09	0.06	—	0.07
		最小値	—														0.05	0.06	0.03	0.05	—				0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	—				0.03	0.04	—	0.03

※農林業系汚染廃棄物濃度測定機器：NaIシンチレーション検出器 EMFジャパン(株) EMF211型 ※空間線量測定機器：シンチレーション式 堀場製作所(株) PA-1000 ※最大濃度は、当日受入分の各ロールを測定し、その内の最大値を表記

※車両周辺空間線量は当日受入全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（表記桁数調整のため小数第3位を切り上げ小数第2位まで記載）

空間線量測定 (μSv/h)	基準値	測定項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日			
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
0.23μSv/h	モニタリングポスト	測定時間	0.030～0.072				0.030～0.072				0.024～0.072				0.030～0.066				0.030～0.072																
		敷地境界	測定時間	11時00分	—	—	—	—	—	—	11時10分	—	—	—	—	—	—	15時15分	—	—	—	—	—	—	13時15分	—	—	—	—	—	—	—	13時10分	—	
			測定点①(西)	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	
			測定点②(北)	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	
			測定点③(東)	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	
		測定点④(南)	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—		
プラットホーム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.04	0.05	—				0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	—				0.05	0.05	—	0.05
焼却灰等の測定 (Bq/kg)	飛灰 1,193Bq/kg以下 焼却灰 1,193Bq/kg以下	採取時間	—														15時00分				15時00分				15時00分										
		飛灰	—														710				520				470										
		焼却灰	—														190				69				43										
排ガス測定 (Bq/m ³)	3か月の平均値が次式を満足すること。 $\frac{Cs-134濃度}{20} + \frac{Cs-137濃度}{30} \leq 1$	採取開始時間	1号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		(4時間吸引)	2号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		1号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		2号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018

※飛灰・焼却灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018 ※プラットホーム空間線量は投入作業終了後に測定しているが、混焼実施日に記載

灰運搬 車両周辺 空間線量 測定 (μSv/h)	基準値	測定項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日						
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
0.23μSv/h		搬出台数	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
		最大値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	—				0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	—				0.05	0.05	0.06	0.05
		最小値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—				0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—				0.04	0.04	0.04	0.04

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※車両周辺空間線量は、農林業系汚染廃棄物焼却実施日翌日までの灰運搬全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（翌日運搬しない場合は、次の運搬日）

焼却量・ 焼却灰等の 搬出量 (t)	計量項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日					
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木					
		通常の可燃ごみ	63.00	62.50	63.00	64.00	63.10	64.90	64.90	64.30	63.80	60.70	64.10	62.80	64.80	63.18	64.03	63.33	105.24	125.40	126.20	117.39	117.39	118.41	117.50	113.39	113.30	114.10	115.23	116.84	117.80	116.74				
		農林業系汚染廃棄物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.02	1.37	1.37	1.36	—				0.61	0.61	0.59	0.60	0.61	—				1.37	1.36	—	1.36
		合計	63.00	62.50	63.00	64.00	63.10	64.90	64.90	64.30	63.80	60.70	64.10	62.80	64.80	64.20	65.40	64.70	106.60	125.40	126.20	118.00	118.00	119.00	118.10	114.00	113.30	114.10	116.60	118.20	117.80	118.10				
焼却灰等の搬出量	10.97	8.08	11.50	8.86	5.46	7.91	7.42	7.68	8.03	8.13	8.73	9.42	11.74	10.93	11.03	12.46	11.51	12.02	10.79	15.33	15.48	15.14	15.85	15.06	15.79	15.94	15.46	14.93	14.80	15.82						

※焼却灰等の搬出量については、通常の可燃ごみと農林業系廃棄物の混焼により発生した灰の重量及び通常の可燃ごみのみの焼却灰の重量となる。

備考	モニタリングポストの表記は、週単位で最小・最大を記載した。（4月1日～4月4日は3月29日からの7日間の数値を記載）（4月26日～4月30日は5月2日までの7日間の数値を記載） 大崎広域中央クリーンセンターは4月14日から令和8年度の農林業系汚染廃棄物焼却処理を開始した。 1号炉：4月1日から4月16日まで焼却停止（同期間は混焼も停止）
----	---

大崎地域広域行政事務組合 農林業系汚染廃棄物の焼却処理 モニタリング結果一覧表（令和8年度）

大崎広域東部クリーンセンター（焼却施設）

受入市町	受入種類	測定項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
涌谷町 美里町	稲わら	受入区分(Bq/kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000～4,000				—	—	—	4,000～8,000				—	—	2,000～4,000		—	2,000～4,000	
		最大濃度(Bq/kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,900	3,316	3,316	3,316	—	—	—	7,174	7,174	7,910	7,910	—	—	3,316	2,154	—	3,665
		受入量(t)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.26	0.26	0.26	0.26	—	—	—	0.12	0.11	0.11	0.13	—	—	0.26	0.27	—	0.26
受入車両周辺 空間線量測定 (μSv/h)	受入台数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	
	最大値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.06	0.05	0.06	—	—	—	0.07	0.08	0.08	0.08	—	—	0.07	0.07	—	0.07	
	最小値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	—	0.06	0.07	0.07	0.07	—	—	0.06	0.05	—	0.05	

※農林業系汚染廃棄物濃度測定機器：NaIシンチレーション検出器 EMFジャパン(株) EMF211型 ※空間線量測定機器：シンチレーション式 堀場製作所(株) PA-1000 ※最大濃度は、当日受入分の各ロールを測定し、その内の最大値を表記
 ※車両周辺空間線量は当日受入全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（表記桁数調整のため小数第3位を切り上げ小数第2位まで記載） ※受入は混焼前日に実施しているが、混焼実施日に記載

空間線量 測定 (μSv/h)	基準値	測定項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日		
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
0.23μSv/h	モニタリングポスト	測定時間	0.036～0.084				0.036～0.084				0.030～0.080				0.036～0.078				0.036～0.084															
		敷地境界	測定時間	13時50分	—	—	—	—	—	—	14時15分	—	—	—	—	—	—	15時00分	—	—	—	—	—	—	15時00分	—	—	—	—	—	—	—	15時10分	—
			測定点①(西)	0.06	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—
			測定点②(北)	0.05	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—
			測定点③(東)	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—
		測定点④(南)	0.05	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	
プラットホーム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07	0.07	—	—	—	0.07	0.07	0.07	0.07	—	—	0.07	0.07	—	0.06			
焼却灰等 の測定 (Bq/kg)	飛灰 1,193Bq/kg以下 焼却灰 1,193Bq/kg以下	採取時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13時38分	—	—	—	—	—	—	13時30分	—	—	—	—	—	—	—	16時03分		
		飛灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—	—	—	—	210	—	—	—	—	—	—	—	160	
		焼却灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	80	
排ガス 測定 (Bq/m ³)	3か月の平均値が次式を満足すること。 $\frac{Cs-134濃度}{20} + \frac{Cs-137濃度}{30} \leq 1$	採取開始時間	1号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11時30分	—	—	—	—	—	—	—	—	11時30分	—	—	—	—	—	—		
		(4時間吸引)	2号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出下限未満	—	—	—	—	—	—	—	—	検出下限未満	—	—	—	—	—	—	
		2号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018
 ※飛灰・焼却灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018 ※プラットホーム空間線量は投入作業終了後に測定しているが、混焼実施日に記載

灰運搬 車両周辺 空間線量 測定 (μSv/h)	基準値	測定項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
0.23μSv/h	搬出台数	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	最大値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06	0.06	—	—	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	—	0.06	0.06	0.06	0.06
	最小値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05	0.05	—	—	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	0.05	0.05	0.05	0.05

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※車両周辺空間線量は、農林業系汚染廃棄物焼却実施日翌日までの灰運搬全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（翌日運搬しない場合は、次の運搬日）

焼却量・ 焼却灰等 の搬出量 (t)	計量項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
		通常の可燃ごみ	—	117.97	125.28	—	—	61.39	69.26	69.06	65.63	58.61	—	—	58.78	54.28	65.06	67.81	48.31	—	—	41.00	65.62	69.36	65.41	61.89	55.02	40.62	61.84	57.09	—	62.68
		農林業系汚染廃棄物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.26	0.26	0.26	0.26	—	—	—	0.12	0.11	0.11	0.13	—	—	0.26	0.27	—	0.26
		合計	—	117.97	125.28	—	—	61.39	69.26	69.06	65.63	58.61	—	—	58.78	54.54	65.32	68.07	48.57	—	—	41.00	65.74	69.47	65.52	62.02	55.02	40.62	62.10	57.36	—	62.94
焼却灰等の搬出量	—	—	7.82	8.47	7.96	8.25	8.38	7.53	8.25	8.13	8.02	2.72	8.26	8.16	7.97	8.05	8.05	—	—	7.95	7.54	8.32	8.27	8.14	8.10	8.24	7.90	7.46	7.60	7.45		

※焼却灰等の搬出量については、通常の可燃ごみと農林業系廃棄物の混焼により発生した灰の重量及び通常の可燃ごみのみの焼却灰の重量となる。

備考	モニタリングポストの表記は、週単位で最小・最大を記載した。（4月1日～4月4日は3月29日からの7日間の数値を記載）（4月26日～4月30日は5月2日までの7日間の数値を記載） 大崎広域東部クリーンセンターは4月14日から令和8年度の農林業系汚染廃棄物焼却処理を開始した。 1号炉：4月1日、4月4日から4月5日、4月11日から4月12日、4月18日から4月19日、および4月29日は焼却停止（同期間は混焼も停止） 2号炉：4月1日、および4月4日から4月30日まで焼却停止（同期間は混焼も停止）
----	---

大崎地域広域行政事務組合 農林業系汚染廃棄物の焼却処理 モニタリング結果一覧表（令和8年度）

大崎広域大日向クリーンパーク（一般廃棄物最終処分場）

測定項目	基準値	測定項目	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
空間線量測定 (μSv/h)	0.15μSv/h	モニタリングポスト	北口					0.024~0.060					0.024~0.066					0.024~0.066					0.024~0.078									
			南口					0.024~0.072					0.024~0.066					0.024~0.060					0.024~0.072									
		測定時間	13時から15時					13時から15時					13時から15時					13時から15時					13時から15時									
	敷地境界	測定点①(西)	0.03	0.04	0.03	—	—	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	—	—	0.04	0.04	—	0.04
		測定点②(北)	0.04	0.04	0.03	—	—	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	—	—	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	—	—	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	—	—	0.04	0.03	—	0.04
		測定点③(東)	0.04	0.04	0.04	—	—	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	—	—	0.04	0.04	—	0.04
		測定点④(南)	0.04	0.04	0.03	—	—	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	—	—	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	—	—	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	—	—	0.04	0.03	—	0.03
	敷地内	測定点A(埋立地北)	0.04	0.04	0.03	—	—	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	—	0.04
		測定点B(埋立地南)	0.03	0.04	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	—	—	0.03	0.03	—	0.04
		測定点C(処理棟入口)	0.04	0.04	0.03	—	—	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	—	—	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	—	—	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	—	—	0.04	0.04	—	0.03
測定点D(処理棟裏)		0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	—	0.03	
放流水等測定 (Bq/L)	放流水の基準値	放流水	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—
	3か月の平均値が次式を満足すること。 $\frac{Cs-134濃度}{60} + \frac{Cs-137濃度}{90} \leq 1$	地下水(井戸上部)	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—
		地下水(井戸下部)	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—
	放流水以外は基準値なし	原水中(浸出水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		汚泥中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	放流先の河川中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172

※放流水等放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018

焼却灰等の搬入量 (t)	搬出施設名	種別	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
	大崎広域中央クリーンセンター	焼却灰等	10.97	8.08	11.50	8.86	5.46	7.91	7.42	7.68	8.03	8.13	8.73	9.42	11.74	10.93	11.03	12.46	11.51	12.02	10.79	15.33	15.48	15.14	15.85	15.06	15.79	15.94	15.46	14.93	14.80	15.82
	大崎広域東部クリーンセンター	焼却灰等	—	—	7.82	8.47	7.96	8.25	8.38	7.53	8.25	8.13	8.02	2.72	8.26	8.16	7.97	8.05	8.05	—	—	7.95	7.54	8.32	8.27	8.14	8.10	8.24	7.90	7.46	7.60	7.45
	合計	—	10.97	8.08	19.32	17.33	13.42	16.16	15.80	15.21	16.28	16.26	16.75	12.14	20.00	19.09	19.00	20.51	19.56	12.02	10.79	23.28	23.02	23.46	24.12	23.20	23.89	24.18	23.36	22.39	22.40	23.27

※種別の焼却灰等については、焼却灰・飛灰・残渣

備考	モニタリングポストの表記は、週単位で最小・最大を記載した。(4月1日~4月4日は3月29日からの7日間の数値を記載) (4月26日~4月30日は5月2日までの7日間の数値を記載)
----	---