

大崎地域広域行政事務組合 農林業系汚染廃棄物の焼却処理 モニタリング結果一覧表（令和８年度）

大崎広域中央クリーンセンター（焼却施設）

受入市町	受入種類	測定項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
大崎市	稲わら	受入区分(Bq/kg)	—	—	2,000～4,000					—	—	4,000～8,000					—	—	4,000～8,000					—	—	2,000～4,000					—	—	2,000～4,000
		最大濃度(Bq/kg)	—	—	3,987	3,977	3,994	3,883	3,994	—	—	7,753	—	7,753	6,576	7,477	—	—	7,421	7,771	7,771	5,631	6,791	—	—	3,893	3,890	3,697	3,910	3,996	—	—	3,819
		受入量(t)	—	—	1.37	1.34	1.36	1.33	1.36	—	—	0.61	—	0.60	0.60	0.61	—	—	0.61	0.61	0.60	0.61	0.61	—	—	1.36	1.35	1.36	1.35	1.35	—	—	1.36
受入車両周辺 空間線量測定 (μSv/h)		受入台数	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1
		最大値	—	—	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	—	—	0.09	—	0.09	0.08	0.07	—	—	0.12	0.08	0.09	0.09	0.06	—	—	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	—	—	0.09
		最小値	—	—	0.03	0.05	0.04	0.05	0.03	—	—	0.05	—	0.03	0.06	0.03	—	—	0.04	0.04	0.07	0.07	0.03	—	—	0.07	0.07	0.04	0.04	0.07	—	—	0.04

※農林業系汚染廃棄物濃度測定機器：NaIシンチレーション検出器 EMFジャパン(株) EMF211型 ※空間線量測定機器：シンチレーション式 堀場製作所(株) PA-1000 ※最大濃度は、当日受入分の各ロールを測定し、その内の最大値を表記

※車両周辺空間線量は当日受入全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（表記桁数調整のため小数第３位を切上げ小数第２位まで記載）

	基準値	測定項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日										
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月										
空間線量 測定 (μSv/h)	0.23μSv/h	モニタリングポスト		0.030～0.102		0.030～0.078									0.030～0.072									0.030～0.084									0.030～0.072									0.030～0.078	
		敷地境界	測定時間	—	—	—	—	11時20分	—	—	—	—	—	—	—	10時00分	—	—	—	—	—	—	13時00分	—	—	—	—	—	—	13時30分	—	—	—	—	—								
			測定点①(西)	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—								
			測定点②(北)	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—								
			測定点③(東)	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—								
			測定点④(南)	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—								
	プラットフォーム	—	—	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	—	—	0.05	—	0.05	0.04	0.05	—	—	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	—	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	—	0.05									
焼却灰等の測定 (Bq/kg)	飛灰 1,193Bq/kg以下 焼却灰 1,193Bq/kg以下	採取時間		—	—	—	—	—	15時03分	—	—	—	—	—	15時00分	—	—	—	—	—	—	15時00分	—	—	—	—	—	—	—	15時05分	—	—	—	—									
		飛 灰		—	—	—	—	—	590	—	—	—	—	—	—	330	—	—	—	—	—	—	260	—	—	—	—	—	—	510	—	—	—	—									
		焼却灰		—	—	—	—	—	190	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	160	—	—	—	—									
排ガス 測定 (Bq/㎡)	3か月の平均値が次式を満足すること。 $\frac{\text{Cs-134濃度}}{20} + \frac{\text{Cs-137濃度}}{30} \leq 1$	採取開始時間 (4時間吸引)	1号炉	—	—	—	11時30分	—	—	—	—	11時30分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
			2号炉	—	—	—	11時30分	—	—	—	—	—	11時30分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
		1号炉		—	—	—	検出下限値未満	—	—	—	—	検出下限値未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
		2号炉		—	—	—	検出下限値未満	—	—	—	—	検出下限値未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018

※飛灰・焼却灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018 ※プラットホーム空間線量は投入作業終了後に測定しているが、混焼実施日に記載

灰運搬 車両周辺 空間線量 測定 (μSv/h)	基準値	測定項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
0.23μSv/h	0.23μSv/h	搬出台数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
		最大値	0.05	—	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	—	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	—	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	—	0.05
		最小値	0.04	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	0.04

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※車両周辺空間線量は、農林業系汚染廃棄物焼却実施日翌日までの灰運搬全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（翌日運搬しない場合は、次の運搬日）

焼却量・ 焼却灰等 の搬出量 (t)	計量項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	通常の可燃ごみ	130.10	128.20	127.33	127.36	128.14	128.87	127.84	132.60	131.90	132.09	133.80	131.00	129.30	128.19	133.80	132.00	129.39	130.79	129.10	133.49	129.99	132.30	136.80	128.94	128.05	130.94	129.95	129.55	129.50	138.80	131.94
	農林業系汚染廃棄物	—	—	1.37	1.34	1.36	1.33	1.36	—	—	0.61	—	0.60	0.60	0.61	—	—	0.61	0.61	0.60	0.61	0.61	—	—	1.36	1.35	1.36	1.35	1.35	—	—	1.36
	合 計	130.10	128.20	128.70	128.70	129.50	130.20	129.20	132.60	131.90	132.70	133.80	131.60	129.90	128.80	133.80	132.00	130.00	131.40	129.70	134.10	130.60	132.30	136.80	130.30	129.40	132.30	131.30	130.90	129.50	138.80	133.30
焼却灰等の搬出量		15.31	15.62	15.13	14.63	14.26	15.22	13.57	14.47	15.93	14.97	14.91	11.39	15.58	14.27	14.80	17.67	14.31	15.14	14.83	14.56	15.25	15.20	14.05	13.78	15.37	13.45	15.65	14.99	14.86	14.17	14.59

※焼却灰等の搬出量については、通常の可燃ごみと農林業系廃棄物の混焼により発生した灰の重量及び通常の可燃ごみのみの焼却灰の重量となる。

備 考	モニタリングポストの表記は、週単位で最小・最大を記載した。（8月1日は7月26日からの7日間の数値を記載）（8月30日～8月31日は9月5日までの7日間の数値を記載）
-----	---

大崎地域広域行政事務組合 農林業系汚染廃棄物の焼却処理 モニタリング結果一覧表（令和８年度）

大崎広域東部クリーンセンター（焼却施設）

受入市町	受入種類	測定項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
涌谷町 美里町	稲わら	受入区分(Bq/kg)	—	—	4,000～8,000					—	—	4,000～8,000					—	—	4,000～8,000					—	—	4,000～8,000					—	—	4,000～8,000	
		最大濃度(Bq/kg)	—	—	7,530	7,489	6,858	6,858	5,748	—	—	5,236	—	—	—	5,279	—	—	6,858	5,498	7,530	5,360	—	—	—	5,279	—	—	—	—	—	—	—	7,530
		受入量(t)	—	—	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	—	—	0.13	—	—	—	0.13	—	—	0.13	0.13	0.13	0.13	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	0.13
受入車両周辺 空間線量測定 (μSv/h)		受入台数	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		最大値	—	—	0.06	0.04	0.06	0.07	0.05	—	—	0.06	—	—	—	0.06	—	—	0.06	0.08	0.07	0.06	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	0.07
		最小値	—	—	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	0.06	0.05	0.05	0.05	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	0.05

※農林業系汚染廃棄物濃度測定機器：NaIシンチレーション検出器 EMFジャパン(株) EMF211型 ※空間線量測定機器：シンチレーション式 堀場製作所(株) PA-1000 ※最大濃度は、当日受入分の各ロールを測定し、その内の最大値を表記
※車両周辺空間線量は当日受入全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（表記桁数調整のため小数第3位を切上げ小数第2位まで記載） ※受入は混焼前日に実施しているが、混焼実施日に記載

	基準値	測定項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日										
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月										
空間線量 測定 (μSv/h)	0.23μSv/h	モニタリングポスト		0.036～0.096		0.030～0.084									0.036～0.078									0.036～0.084									0.036～0.084									0.036～0.084	
		敷地境界	測定時間	—	—	—	—	15時00分	—	—	—	—	—	—	13時15分	—	—	—	—	—	—	15時15分	—	—	—	—	—	—	15時00分	—	—	—	—	—	—								
			測定点①(西)	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—								
			測定点②(北)	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—								
			測定点③(東)	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—								
			測定点④(南)	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—								
	プラットホーム	—	—	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	—	—	0.07	—	0.07	—	0.07	—	—	0.07	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—	0.07	—	—	—	0.07	—	—	0.07										
焼却灰等 の測定 (Bq/kg)	飛灰 1,193Bq/kg以下 焼却灰 1,193Bq/kg以下	採取時間	—	—	—	—	—	13時35分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13時35分	—	—	13時35分	—	—	—	13時35分	—	—	—	—	—	—	—	—									
		飛 灰	—	—	—	—	—	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	—	—	200	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	—										
		焼却灰	—	—	—	—	—	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	150	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—										
排ガス 測定 (Bq/㎡)	3か月の平均値が次式 を満足すること。 $\frac{Cs-134濃度}{20} + \frac{Cs-137濃度}{30} \leq 1$	採取開始時間 (4時間吸引)	1号炉	—	—	—	—	11時30分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			2号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11時30分										
			1号炉	—	—	—	—	検出下限値未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
			2号炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出下限値未満									

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018
※飛灰・焼却灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018 ※プラットホーム空間線量は投入作業終了後に測定しているが、混焼実施日に記載

灰運搬 車両周辺 空間線量 測定 (μSv/h)	基準値	測定項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
空間線量 測定 (μSv/h)	0.23μSv/h	搬出台数	3	—	3	3	2	3	3	—	—	3	3	1	—	1	3	—	3	3	3	3	3	—	—	—	—	3	—	—	1	3	3
		最大値	0.06	—	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	—	—	0.06	0.06	0.06	—	0.05	0.06	—	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	—	—	—	—	0.07	—	—	0.06	—	0.06
		最小値	0.05	—	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	—	—	0.04	0.05	0.05	—	0.05	0.05	—	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	—	—	—	—	0.05	—	—	0.05	—	0.05

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル(株) TCS-1172 ※車両周辺空間線量は、農林業系汚染廃棄物焼却実施日翌日までの灰運搬全車両を測定し、その内の最大値最小値を表記（翌日運搬しない場合は、次の運搬日）

焼却量・ 焼却灰等 の搬出量 (t)	計量項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	通常の可燃ごみ	—	—	64.35	67.65	69.40	63.92	52.61	—	—	62.44	6.19	—	26.16	69.54	64.80	63.42	63.50	63.88	67.59	59.51	10.25	—	—	11.61	—	—	—	50.35	63.68	64.43	66.42
	農林業系汚染廃棄物	—	—	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	—	—	0.13	—	—	—	0.13	—	—	0.13	0.13	0.13	0.13	—	—	—	0.02	—	—	—	0.09	—	—	0.13
	合 計	—	—	64.48	67.78	69.53	64.05	52.74	—	—	62.57	6.19	—	26.16	69.67	64.80	63.42	63.63	64.01	67.72	59.64	10.25	—	—	11.63	—	—	—	50.44	63.68	64.43	66.55
焼却灰等の搬出量		8.05	—	8.26	7.80	5.53	7.78	8.17	—	—	7.83	8.18	2.48	—	2.26	7.85	2.70	7.86	8.31	7.94	8.18	7.39	7.91	—	—	—	7.82	—	—	2.50	8.43	8.08

※焼却灰等の搬出量については、通常の可燃ごみと農林業系廃棄物の混焼により発生した灰の重量及び通常の可燃ごみのみの焼却灰の重量となる。

備 考	モニタリングポストの表記は、週単位で最小・最大を記載した。（8月1日は7月26日からの7日間の数値を記載）（8月30日～8月31日は9月5日までの7日間の数値を記載）
	1号炉：8月1日から8月2日, 8月8日から8月9日, 8月22日から8月23日, 8月25日から8月27日は焼却停止（同期間は混焼も停止） 8月12日：故障により農林業系汚染廃棄物0.13tが未処理となった。 8月14日：8月12日未処理となった農林業系汚染廃棄物0.13tを処理した。
	8月21日：故障により農林業系汚染廃棄物0.13tが未処理となった。（涌谷町保管施設で保管） 8月31日：8月21日未処理となった農林業系汚染廃棄物0.13tを処理した。
	2号炉：8月1日から8月27日まで焼却停止（同期間は混焼も停止）

大崎地域広域行政事務組合 農林業系汚染廃棄物の焼却処理 モニタリング結果一覧表（令和８年度）

大崎広域大日向クリーンパーク（一般廃棄物最終処分場）

空間線量 測定 (μSv/h)	基準値		測定項目		8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	
					土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
	0.15μSv/h	モニタリング ポスト	北口	0.024～0.084	0.030～0.066						0.030～0.066						0.024～0.072						0.024～0.066						0.024～0.072							
			南口	0.018～0.084	0.024～0.066						0.018～0.060						0.024～0.078						0.024～0.060						0.024～0.066							
		測定時間				13時から15時					13時から15時					13時から15時					13時から15時					13時から15時					13時から15時					
		敷地 境界	測定点①(西)		—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	
			測定点②(北)		—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04	—	—	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.03	
			測定点③(東)		—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	
			測定点④(南)		—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	—	0.04	0.03	0.03	—	—	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	—	—	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	—	—	0.03	
		敷地 内	測定点 A (埋立地北)		—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	
			測定点 B (埋立地南)		—	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	—	—	0.04	—	0.04	0.04	0.04	—	—	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	—	—	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	—	—	0.03	
			測定点 C (処理棟入口)		—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	—	—	0.04	
	測定点 D (処理棟裏)		—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.03			
放流水等 測定 (Bq/L)	放流水の基準値		放流水		—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	
	3か月の平均値が次式を満足すること。 $\frac{\text{Cs-134濃度}}{60} + \frac{\text{Cs-137濃度}}{90} \leq 1$		地下水（井戸上部）		—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	
			地下水（井戸下部）		—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—
			原水中（浸出水）		—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	放流水以外は 基準値なし		汚泥中		—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			放流先の河川中		—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※空間線量測定機器：NaIシンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル㈱ TCS-1172 ※放流水等放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2020・GC2018

焼却灰 等の 搬入量 (t)	搬出施設名		種別	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
				土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	大崎広域中央クリーンセンター		焼却灰等	15.31	15.62	15.13	14.63	14.26	15.22	13.57	14.47	15.93	14.97	14.91	11.39	15.58	14.27	14.80	17.67	14.31	15.14	14.83	14.56	15.25	15.20	14.05	13.78	15.37	13.45	15.65	14.99	14.86	14.17	14.59
	大崎広域東部クリーンセンター		焼却灰等	8.05	—	8.26	7.80	5.53	7.78	8.17	—	—	7.83	8.18	2.48	—	2.26	7.85	2.70	7.86	8.31	7.94	8.18	7.39	7.91	—	—	—	7.82	—	—	2.50	8.43	8.08
	合 計		—	23.36	15.62	23.39	22.43	19.79	23.00	21.74	14.47	15.93	22.80	23.09	13.87	15.58	16.53	22.65	20.37	22.17	23.45	22.77	22.74	22.64	23.11	14.05	13.78	15.37	21.27	15.65	14.99	17.36	22.60	22.67

※種別の焼却灰等については、焼却灰・飛灰・残渣

備 考	モニタリングポストの表記は、週単位で最小・最大を記載した。（8月1日は7月26日からの7日間の数値を記載）（8月30日～8月31日は9月5日までの7日間の数値を記載）
-----	---